



معاونت پژوهشی



جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنایع و معادن

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

عنوان:

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی تولید پودر گوجه‌فرنگی

کارفرما:

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران

مشاور:

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

معاونت پژوهشی

خرداد ۱۳۸۷

آدرس: تهران - خیابان حافظ - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - جهاد دانشگاهی

واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی تلفن: ۰۲۱۴۳۹۸۸۰ و ۰۷۵۰۸۸۸۰ فکس: ۰۶۹۸۴۸۸۸

Email:research@jdamirkabir.ac.ir

www.jdamirkabir.ac.ir

خلاصه طرح

نام محصول	پودر گوجه فرنگی	
موارد کاربرد	تهیه انواع سس، غذاهای آماده، سوپ و غیره	
ظرفیت پیشنهادی طرح	۳۳۳/۳۳۳	(تن)
عمده مواد اولیه مصرفی	گوجه فرنگی تازه	
میزان مصرف سالیانه مواد اولیه	۱۰۰۰	(تن)
مازاد محصول در سال	۹۹۰۰	
اشتغال‌زایی	۲۷	(نفر)
سرمایه‌گذاری ثابت طرح	۹۲۰۰۰	ارزی (دلار)
	۱۲۷۵۶	ریالی (میلیون ریال)
	۲۱۱۲۸	مجموع (میلیون ریال)
سرمایه در گردش طرح	---	ارزی (یورو)
	۱۰۳۸۶	ریالی (میلیون ریال)
	۱۰۳۸۶	مجموع (میلیون ریال)
زمین مورد نیاز	۲۸۰۰	(متر مربع)
زیربنا	۱۱۰۰	تولیدی (متر مربع)
	۲۰۰	انبار (متر مربع)
	۲۵۰	خدماتی (متر مربع)
صرف سالیانه آب، برق و گاز	۳۰۰	آب (متر مکعب)
	۶۷,۵	برق (مگا وات)
	۳۶۰۰	گاز (گیگاژول)

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۲)	مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی	

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
۵	۱- معرفی محصول.....
۶	۱-۱- نام و کد آیسیک محصول.....
۷	۱-۲- شماره تعریفه گمرکی.....
۷	۱-۳- شرایط واردات.....
۷	۴- بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین‌المللی).....
۸	۵- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول.....
۹	۶- توضیح موارد مصرف و کاربرد.....
۹	۷- بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول.....
۹	۸- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز.....
۹	۹- کشورهای عمدۀ تولید کننده و مصرف کننده محصول (حتی‌الامکان سهم تولید یا مصرف ذکر شود).....
۱۱	۱۰- شرایط صادرات.....
۱۲	۱- وضعیت عرضه و تقاضا.....
۱۲	۲- بررسی ظرفیت بهره‌برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحدهای موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌ها، نام کشورها و شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات مورد استفاده در تولید محصول.....
۱۳	۲-۱- بررسی وضعیت طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه در دست اجرا (از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژی آنها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز).....
۱۴	۲-۲- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۴ (چقدر از کجا)
۱۴	۲-۳- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه.....
۱۵	۲-۴- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۴ و امکان توسعه آن (چقدر به کجا صادر شده است).....
۱۵	۲-۵- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم.....

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

صفحه	عنوان
۱۶	۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش‌های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها.....
۲۱	۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند تولید محصول.....
۲۲	۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه‌گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی (با استفاده از اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجراء، UNIDO و اینترنت و بانک‌های اطلاعاتی جهانی، شرکت‌های فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و ...).....
۳۵	۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده.....
۳۶	۷- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح.....
۳۸	۸- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال.....
۳۹	۹- بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه - راه‌آهن - فرودگاه - بندر ...) و چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح.....
۴۰	۱۰- وضعیت حمایت‌های اقتصادی و بازرگانی.....
۴۱	- حمایت تعریفه گمرکی (محصولات و ماشین‌آلات) و مقایسه با تعریفه‌های جهانی.....
۴۲	- حمایت‌های مالی (واحدهای موجود و طرح‌ها)، بانک‌ها - شرکت‌های سرمایه‌گذار.....
۴۳	۱۱- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید.....
	۱۲- منابع و مأخذ.....

۱- معرفی محصول

محصولی که در این گزارش تولید آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، پودر گوجه فرنگی (Tomato powder) می‌باشد. از نظر گیاه‌شناسی، گوجه فرنگی نوعی میوه محسوب می‌شود، ولی اکنون در اکثر تقسیم‌بندی‌ها به عنوان سبزی تلقی می‌گردد. منشأ آن از کشور مکزیک و آمریکای جنوبی و مرکزی می‌باشد. در آن زمان گوجه رنگی سبب طلابی نام داشت. در سال ۱۵۵۴ گزارشی در ایتالیا در مورد این میوه منتشر شد و سپس به سرعت در کشورهای دیگر یعنی انگلستان، اسپانیا، فرانسه و حتی اروپای مرکزی، این محصول مورد استفاده قرار گرفت.

تا پایان قرن شانزدهم از گوجه‌فرنگی به عنوان یک گیاه زینتی استفاده می‌شد، حتی در برخی از کشورها تا اوائل قرن بیستم آن را سمی می‌پنداشتند. در همان زمان واریته‌های قرمز آن کاشته شد ولی هنوز هم واریته‌های زرد آن موجود است. آمریکایی‌ها در حدود سال ۱۷۵۰ از آن به عنوان غذا استفاده می‌کردند. گوجه فرنگی، میوه‌ای غنی از ویتامین A و C می‌باشد، ۳۰ گرم از گوجه فرنگی حاوی ۸۵۰ واحد ویتامین A و ۷ میلی گرم ویتامین C است. هنگام فرآوری آن چه به صورت کنسرو یا یخزده و تبدیل آن به آب یا رب گوجه فرنگی باید این مولفه در نظر گرفته شود.

پودر گوجه فرنگی از انواع گوجه فرنگی تازه تهیه می‌گردد گوجه فرنگی به علت داشتن رطوبت بسیار زیاد در حدود ۷۰ تا ۸۰٪ می‌باشد قابل نگهداری به صورت خیس نبوده و در مدت کمتر از ۷۲ ساعت دچار کپک زدگی و فساد می‌شود و در نتیجه به هیچ عنوان امکان خشک کردن آن به صورت سنتی وجود ندارد و مصرف کنندگانی که به صورت آفتاب خشک به مصرف آن اقدام نمودند در دراز مدت بیمار شده و دلیل آن وجود قارچهای سمی به علت خشک کردن غیر اصولی این مواد بوده است. گوجه فرنگی باید از طریق سیستم‌های مجہز و بصورت بهداشتی و بلافاصله پس از حمل خشک شود و دادن حرارت به این محصول قابلیت جذب مواد و عناصر موجود در آن را افزایش می‌دهد و این امکان را فراهم می‌سازد که بتوان آن را تا یک سال در انبار نگهداری کرد.

پودر گوجه فرنگی می‌تواند به عنوان یک منبع خوب پروتئین علاوه بر غذای انسان مورد مصرف در خوراک دام و طیور قرار گیرد. تجزیه شیمیایی این محصول نشان داده است که پروتئین خام آن حدود ۲۰ درصد و لیزین موجود در گ.ج.ه فرنگی ۱۳ درصد بیشتر از سویا می‌باشد همچنین ویتامین C فراوان

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۵)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

دارد و این منبع غذایی دارای ویتامین B و A قابل توجهی می‌باشد و مقدار گزانتوفیل موجود در آن ۲۰۰ تا ۳۴۰ میلی گرم در گرم است.

پماک و لیکوپن مواد آنتی اکسیدانی و ضد سرطان هستند که در پودر گوجه فرنگی به فراوانی یافت می‌شود و باعث بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدی از آن می‌شود. مصروف این محصول از بروز اختلالات گوارشی جلوگیری می‌نماید. آزمایشات نشان می‌دهد که مصرف گوجه فرنگی موجب کاهش ابتلا به بیماری اسهال و سایر مشکلات گوارشی می‌شود. پودر گوجه فرنگی دارای ۱۰ تا ۱۲ درصد روغن می‌باشد که حداقل ۹۰ درصد آن قابل جذب است. از این رو انرژی موجود در پودر گوجه فرنگی در حدود ۳۰۰۰ کالری می‌باشد. پروتئین خام آن حدود ۲۰ درصد، پروتئین قابل هضم این پودر حدود ۱۵ درصد و الیاف آن بین ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌باشد. وجود PH اسیدی آن کمک قابل توجهی به هضم غذا می‌نماید و موجب جذب بهتر مواد غذایی بویژه کلسیم و فسفر می‌گردد.

بنابر محسن گفته شده این ماده غذایی یکی از مفیدترین موادی است که تولید آن موجب افزایش کیفیت محصولات غذایی مورد استفاده مردم و در نتیجه افزایش سلامت جامعه می‌گردد.

۱- نام و کد آیسیک محصول

متداول‌ترین طبقه‌بندی و دسته‌بندی در فعالیت‌های اقتصادی همان تقسیم‌بندی آیسیک است. تقسیم‌بندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از: طبقه‌بندی و دسته‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های اقتصادی. این دسته‌بندی با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت رقمی اختصاص داده می‌شود. کدهای آیسیک مرتبط با صنعت تولید پودر گوجه فرنگی در جدول (۱) ارائه شده است.

جدول (۱): کدهای آیسیک مرتبط با صنعت تولید پودر گوجه فرنگی

ردیف	کد آیسیک	نام کالا
۱	۱۵۳۱۱۵۱۱	پودر گوجه فرنگی

صفحه (۶)	گزارش نهایی	خرداد ۱۳۸۷	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
	معاونت پژوهشی	جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر	مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - معاونت پژوهشی

۱-۲- شماره تعریفه گمرکی

در داد و ستد های بین‌المللی جهت کدبندی کالا در امر صادرات و واردات و مبادلات تجاری و همچنین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه‌بندی استفاده می‌شود که عبارت است از طبقه‌بندی و نامگذاری براساس بروکسل و طبقه‌بندی مرکز استاندارد و تجارت بین‌المللی بر همین اساس در مبادلات بازار گانی خارجی ایران طبقه‌بندی بروکسل جهت طبقه‌بندی کالاها استفاده می‌شود که در خصوص پودر گوجه‌فرنگی در جدول (۲) ارائه شده است.

جدول (۲): تعریفه‌های گمرکی مربوط به صنعت پودر گوجه فرنگی

SUQ	حقوق ورودی	نوع کالا	شماره تعریفه گمرکی	ردیف
-	-	- گوجه فرنگی آماده یا بجز در سرکه یا در جوهر سرکه	۲۰۰۲	۱
Kg	۷۰	--- سایر	۲۰۰۲۹۰۹۰	۲

۱-۳- شرایط واردات

با مراجعه به کتاب مقررات بازار گانی خارجی کشور، محدودیت خاصی برای واردات پودر گوجه فرنگی دیده نشده است.

۱-۴- بررسی و ارائه استاندارد (ملی یا بین‌المللی)

جدول (۳): استانداردهای مرتبط با تولید پودر گوجه فرنگی

مرجع	عنوان استاندارد	شماره استاندارد	ردیف
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	رب گوجه فرنگی، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون پودر	۶۱۵۶	۱
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران	گوجه فرنگی خشک شده، ویژگی‌ها و روش‌های آزمون	۵۶۳۹	۲

۱-۵- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

قیمت پودر گوجه فرنگی نیز نظیر سایر کالاهای تحت تاثیر بازار عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد. قیمت‌های مربوط به این محصول با توجه کیفیت محصول و مشخصات آن دارای تنوع می‌باشد. با این وجود برای ایجاد دیدی تقریبی در این زمینه، قیمت تقریبی این محصول در این طرح مطابق زیر ارائه گردیده است:

هر کیلوگرم پودر گوجه فرنگی : ۱۲۰۰۰ ریال

۶- توضیح موارد مصرف و کاربرد

در چهل سال گذشته توسعه و پیشرفت‌های در کاشت گوجه فرنگی و تولید رقم‌های جدید که برای گسترش سریع صنعت تبدیل گوجه فرنگی مناسب است صورت گرفته است که بازده زیاد و مقاومت بیشتر از عوامل اساسی توسعه این سبزی است. تحولات فوق باعث شده که تدارک گوجه فرنگی با هزینه کمتری در مقایسه با انواع قبلی به دست آید و در نتیجه جریان تولید محصول از مزارع به کارخانجات مداومت بیشتری داشته باشد.

در سال‌های اخیر تقاضای جهانی برای مصرف گوجه فرنگی رو به افزایش بوده است و از کل مقدار تولید شده حدود ۶۰ درصد در صنایع تبدیلی مصرف شده است.

در بین فرآورده‌های گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی رواج کاربردش بیشتر بوده است. اما خیراً پودر گوجه فرنگی به عنوان محصول اصلی، عمدها در فرآورده‌های غذایی فرموله شده از قبیل سوپ‌های خشک، غذاهای آماده، انواع سس‌ها و غیره مصرف می‌شود.

این محصول کاملاً بهداشتی و عاری از هر گونه میکروب و باکتری تهیه می‌شوند و همچنین استفاده آنها در خطوط تولید بسیار آسان می‌باشد. استفاده از این محصول موجب عدم نیاز به خرید روزانه گوجه فرنگی و نیز رفع معضل ضایعات آن در کارخانجات صنایع غذایی می‌شود. در نتیجه باعث کاهش هزینه شده و صرفه اقتصادی بسیار مطلوبی دارد.

این محصول به علت ارزش غذایی بالا و غنی‌سازی محصولات غذایی، از لحاظ وجود ویتامین C که موجب مقاوم‌سازی بدن می‌شود، در صنایع غذایی کاربرد فراوان دارند و موارد فوق دلایل اهمیت استفاده از پودر گوجه فرنگی را نشان می‌دهد. از آنجا که مصرف این محصول سهل و بهداشتی بوده و در بسیاری از غذاهای آماده قابل استفاده می‌باشد تولید آن حائز اهمیت بسیار است.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۸)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

۷- بررسی کالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول

به عنوان کالای جایگزین برای پودر گوجه فرنگی می‌توان از رب گوجه فرنگی نام برد که معمولاً در تولید رب حدود یک سوم از آب گوجه فرنگی تبخیر می‌شود. در حالیکه در پودر گوجه فرنگی تا ۳ درصد رطوبت آن کاهش پیدا می‌کند.

بنابراین پودر گوجه فرنگی با وزن و حجم کمتر، بسته‌بندی ارزان، ماندگاری و عمر مفید زیاد شرایط مناسبی را برای عرضه این محصول فراهم می‌کند و واضح است که با تولید پودر می‌توان صرفه‌جویی زیادی در هزینه بسته‌بندی که مشکل عمدۀ و یک سوم هزینه کالای تولید شده را تشکیل می‌دهد، ایجاد کرد.

۸- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز

با روند تحولات اقتصادی در سطح جهان و کشورمان ، بازنگری در زمینه‌های صنعتی و اقتصادی ، ضروریست. با توجه به کاهش وابستگی به انرژیهای فسیلی در دنیای امروز که حتی انتظار می رود روزی مصرف آنها متوقف شود، بنابراین برای رهایی از اقتصاد تک محصولی و صدور نفت توجه به صنعت فرآورده‌های کشاورزی اهمیت بیشتری می‌یابد .

از جمله محصولات کشاورزی که تولید و فرآورده‌های آن گسترش و توسعه زیادی یافته ، گوجه فرنگی است. این محصول و فرآورده‌های آن به لحاظ کاربردهای فراوان و مصرف آن در اکثر منازل ، رستورانها ، بیمارستانها و دیگر مراکز جا دارد مورد توجه بیشتر از جانب برنامه‌ریزان کشاورزی کشور باشد.

۹- کشورهای عمدۀ تولید کننده و مصرف کننده محصول

جدول (۴): کشورهای عمدۀ تولید کننده پودر گوجه فرنگی

ردیف	نام کشور	نوع تولیدات	مقدار تولید
۱	امریکا	انواع فرآورده‌های گوجه فرنگی	۸۰٪ از محصول تازه کشور
۲	کانادا	انواع فرآورده‌های گوجه فرنگی	۸۰٪ از محصول تازه کشور
۳	پرتغال	انواع فرآورده‌های گوجه فرنگی	۸۰٪ از محصول تازه کشور
۴	تanzania	انواع فرآورده‌های گوجه فرنگی	۶۰٪ از محصول تازه کشور
۵	فرانسه	انواع فرآورده‌های گوجه فرنگی	۵۰٪ از محصول تازه کشور
۶	ایتالیا	انواع فرآورده‌های گوجه فرنگی	۳۵٪ از محصول تازه کشور

صفحه (۹)	مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی	خرداد ۱۳۸۷
----------	--	--	------------

جدول (۵): کشورهای عمدۀ مصرف کننده پودر گوجه فرنگی

ردیف	نام کشور	عنوان محصول
۱	انگلستان	رب و پودر گوجه فرنگی
۲	آلمان	رب و پودر گوجه فرنگی
۳	امریکا	رب و پودر گوجه فرنگی
۴	کانادا	رب و پودر گوجه فرنگی

- شرکت‌های داخلی عمدۀ تولید کننده و مصرف کننده محصول

جدول (۶): برخی تولیدکنندگان عمدۀ پودر گوجه فرنگی در ایران

ردیف	نام کارخانه	نوع تولیدات	محل کارخانه
۱	صناعع غذایی سالم پودران سپاهان	پودر گوجه فرنگی	اصفهان
۲	صناعع غذایی خوش	پودر گوجه فرنگی	تهران
۳	صناعع غذایی گلشناد مشهد	پودر گوجه فرنگی	خراسان رضوی
۴	کشت و صنعت سیب ایران	پودر گوجه فرنگی	قوچان
۵	به‌پودر	پودر گوجه فرنگی	تهران
۶	فرآورده‌های غذایی طلیعه	پودر گوجه فرنگی	خوزستان

- برخی مصرف کنندگان عمدۀ پودر گوجه فرنگی در ایران :

صرف کنندگان عمدۀ پودر گوجه فرنگی در کشور کارخانجات تولید مواد غذایی مخصوصاً کارخانجات تولید سوب، غذاهای نیمه‌آماده و سس‌ها می‌باشند که مشخصات برخی از آنها در جدول (۷) ارائه شده است.

صفحه (۱۰)	جزارش نهایی	خرداد ۱۳۸۷	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
-----------	-------------	------------	--

جدول (۷): برخی مصرف‌کنندگان عمدۀ پودر گوجه‌فرنگی در ایران

ردیف	نام کارخانه	نوع تولیدات	محل کارخانه
۱	دشت مرغاب(یک و یک)	انواع سس و غذاهای نیمه آماده	شیراز
۲	بهشیدان(شیدان)	انواع غذاهای نیمه آماده	کوهپایه(اصفهان)
۳	پاک تلیسه(۲۰۲)	انواع غذاهای نیمه آماده	کرج
۴	چین چین	انواع سس گوجه‌فرنگی	مشهد

۱-۱۰- شرایط صادرات

کشور ما به سبب برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و متنوع، وجود ذخایر عظیم و نیروی کار ارزان و موقعیت ترانزیتی عالی، از موقعیتی خاص در بخش صادرات غیر نفتی به ویژه صنایع غذایی برخوردار است. بر اساس آمار، ایران به بیش از ۱۲۴ کشور محصولات صنایع غیر نفتی از جمله محصولات صنایع غذایی صادر کرده است که در بین این مناطق کشور آلمان، آذربایجان، ایتالیا، ترکیه، ترکمنستان، ازبکستان، هند، ژاپن و اکراین معادل ۶۲ درصد کالای صادراتی غیر نفتی کشور شامل انواع محصولات فرآوری شده غذایی را به خود جذب کرده‌اند.

پس از بررسی و مطالعه مقررات واردات و صادرات، شرایط خاصی برای صادرات محصولات صنایع غذایی یافت نشد و آیین و مقررات متداول در این خصوص استفاده می‌شود.

۲- وضعیت عرضه و تقاضا

در سال‌های اخیر تقاضای جهانی برای مصرف گوجه فرنگی رو به افزایش بوده است و از کل مقدار تولید شده، حدود ۶۰ درصد در صنایع تبدیلی مصرف شده است. کل تولید گوجه فرنگی در دنیا حدود ۳۰ میلیون تن است که از این مقدار حدود ۱۰ میلیون تن در کشور آمریکا، ۴ میلیون تن در کشور ایتالیا و حدود ۲ میلیون تن در کشور ترکیه تولید می‌شود، کشور ما ایران در رده‌های آخر این لیست قرار دارد. از نظر تولید فرآورده‌های گوجه فرنگی کشورهای دارای صنعت فرآوری گوجه فرنگی به ترتیب امریکا، کانادا و پرتغال می‌باشد. مهمترین مصرف‌کنندگان رب و فرآورده‌های گوجه فرنگی نیز به ترتیب انگلستان، آلمان، امریکا و کانادا می‌باشد. اخیراً پودر گوجه فرنگی به علت پیشرفت‌های شگرف در فنون خشک کردن افشاری از اهمیت بالایی در بازارهای جهانی برخوردار شده است.

۱-۲- بررسی ظرفیت بهره‌برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژی واحدهای موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهره‌برداری کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات مورد استفاده در تولید محصول آمار و اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار وزارت صنایع و معادن در خصوص ظرفیت واحدهای موجود و فعال تولید کننده پودر گوجه فرنگی به جدول زیر ارائه شده است.

جدول (۷): تعداد کارخانه‌های فعال واقع در استان‌ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید

پودر گوجه فرنگی (کد آی‌سی‌یک ۱۵۳۱۱۵۱) در ایران

ردیف	نام استان	تعداد کارخانه	ظرفیت (تن)
۱	اصفهان	۱	۷۰۰
۲	تهران	۲	۱۰۴۵
۳	خراسان رضوی	۲	۶۰
۴	خوزستان	۱	۴۵۰
جمع			۲۲۵۵

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱۲)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

جدول (۸): برآورد آمار تولید پودر گوجه فرنگی (کد آیسیک ۱۵۳۱۱۵۱۱) در سال‌های اخیر

میزان تولید داخلی							واحد سنگش	نام کالا
سال ۱۳۸۶	سال ۱۳۸۵	سال ۱۳۸۴	سال ۱۳۸۳	سال ۱۳۸۲	سال ۱۳۸۱			
۲۲۵۵	۲۲۵۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	۱۷۴۵	تن	ظرفیت اسمی واحدهای تولید پودر گوجه فرنگی	
۱۶۹۰	۱۶۹۰	۱۳۱۰	۱۳۱۰	۱۳۱۰	۱۳۱۰	تن	برآورد تولید پودر گوجه فرنگی (۷۵ درصد ظرفیت اسمی)	

جدول (۹) : آمار برخی واردکنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و ماشین آلات صنعت تولید پودر گوجه فرنگی

ردیف	نام شرکت	نوع فعالیت
۱	شرکت فرآیند پژوه پارس	سازنده دستگاههای خط تولید پودر گوجه فرنگی
۲	شرکت صنعتی سراج ارم	وارد کننده و سازنده دستگاههای خط تولید پودر گوجه فرنگی
۳	شرکت نامی تجارت آیدین	وارد کننده و سازنده دستگاههای خط تولید پودر گوجه فرنگی

۲-۲- بررسی وضعیت طرح‌های جدید و طرح‌های توسعه در دست اجرا (از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژی آنها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز)

جدول (۱۰): تعداد و ظرفیت طرح‌های با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید پودر گوجه فرنگی

واحد کالا	ظرفیت تولید	تعداد طرح‌های با درصد پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصد	نام کالا
تن	۱۱۸۰۳۰	۶۷	پودر گوجه فرنگی (کد آیسیک ۱۵۳۱۱۵۱۱)

جدول (۱۱): تعداد و ظرفیت طرح‌های بین ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید پودر گوجه فرنگی

واحد کالا	ظرفیت تولید	تعداد طرح‌های بین ۲۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی	نام کالا
تن	۹۹۶۰	۷	پودر گوجه فرنگی (کد آیسیک ۱۵۳۱۱۵۱۱)

جدول (۱۲): تعداد و ظرفیت طرح‌های بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی در صنعت تولید پودر گوجه فرنگی

واحد کالا	ظرفیت تولید	تعداد طرح‌های با درصد پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصد	نام کالا
تن	۱۰۰	۱	پودر گوجه فرنگی (کد آیسیک ۱۵۳۱۱۵۱۱)

صفحه (۱۳)	گزارش نهایی	خرداد ۱۳۸۷	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
			مجربی: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

۲-۳- بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۴

بر اساس اطلاعات موجود در سالنامه آمار واردات و صادرات وزارت بازرگانی کشور آماری برای واردات این محصول به دست نیامد.

۲-۴- بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

برای بررسی روند مصرف، اطلاع از وضعیت گذشته ضروری می‌باشد و استفاده از شاخص مصرف ظاهری یک روش برآورد معمول می‌باشد و از رابطه زیر بدست می‌آید :

$$C = Y + M - X - K$$

که در آن :

Y: تولید داخلی

C: مصرف ظاهری

X: صادرات

M: واردات

K: موجودی انبار

طبق رابطه بالا، مصرف ظاهری پودر گوجه فرنگی طی سال‌های ۱۳۸۶، در جدول زیر محاسبه شده است.

جدول (۱۳) : برآورد مصرف ظاهری طی سال‌های ۱۳۸۶ (تن)

مصرف ظاهری	صادرات	واردات	تولید داخلی	سال
۱۶۹۰	-	-	۱۶۹۰	۱۳۸۵

مطابق جدول فوق در حال حاضر مصرف ظاهری پودر گوجه فرنگی حدود ۱۶۹۰ تن برآورد می‌گردد. با فرض رشد ۱/۵ درصدی جمعیت در کشور و در نتیجه افزایش میزان تقاضا برای این محصول میزان مصرف پودر گوجه فرنگی در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۸۲۰ تن خواهد رسید.

۲-۵- بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال ۸۴ و امکان توسعه آن (چقدر به کجا صادر شده است).

بر اساس اطلاعات موجود در سالنامه آمار واردات و صادرات وزارت بازرگانی کشور آماری برای صادرات این محصول به دست نیامد.

۶- بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

با توجه به محاسبات و اطلاعات آورده شده در قسمت‌های قبل مصرف پودر گوجه فرنگی، بدون در نظر گرفتن صادرات تا پایان سال ۱۳۹۰، ۱۸۲۰ تن برآورد شد. همچنین طبق جدول (۱۳) برآورد تولید کشور برابر ۱۶۹۰ تن در سال ۱۳۸۶ می‌باشد. علاوه بر این ظرفیت واحدهای در دست اجرا با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد و بین ۲۰ تا ۶۰ درصد، به ترتیب ۱۰۰ و ۹۹۷۰ تن در سال می‌باشد که در صورت تحقق آنها در سال ۱۳۹۰، مقدار ظرفیت تولید سبزیجات خشک در آن سال، حدود ۱۱۷۶۰ تن خواهد شد. بنابراین مازاد این محصول برای سال ۱۳۹۰، بیش از ۹۹۰۰ تن برآورد می‌شود.

در صورتیکه طرح‌های در دست اجرای تولید پودر گوجه فرنگی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ درصد تا سال ۱۳۹۰ به بهره‌برداری برسد، علاوه بر رفع نیاز داخل، امکان صادرات این محصول نیز وجود دارد. چنانچه برای یافتن بازارهای جدید و در نتیجه صادرات برنامه‌ریزی نشود، در آینده (سال ۱۳۹۰ به بعد) تولید پودر گوجه فرنگی کشور بیش از نیاز کشور بوده و واحدهای تولیدی با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین برنامه‌ریزی در بخش صادرات این محصول از نیازهای مهم سرمایه‌گذاران برای در سال‌های آینده خواهد بود.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱۵)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

۳- بررسی اجمالی تکنولوژی و روش‌های تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه

آن با دیگر کشورها

فرآیند تولید پودر گوجه فرنگی به‌طور کلی به شرح زیر می‌باشد:

۱. دریافت گوجه فرنگی از مزارع

۲. شستشو

۳. سورتینگ و لکه گیری

۴. خرد کردن و پالپ کردن گوجه فرنگی

۵. حرارت دادن اولیه

۶. صاف کردن و فیلتراسیون

۷. تغليظ پالپ گوجه فرنگی

۸. پاستوریزاسیون

۹. خشک کردن

۱۰. بسته بندی

که در ادامه هر مرحله، به اجمالی بررسی می‌شود:

۱- دریافت گوجه فرنگی از مزارع :

گوجه فرنگی در جعبه‌های ویژه‌ای که بین ۱۰ تا ۲۵ کیلوگرم گنجایش دارد، حمل و نقل می‌گردد. به دلیل اینکه هزینه حمل و نقل با جعبه‌های کوچک زیاد است سعی در استفاده از جعبه‌های پالتی شده است که گنجایش بیشتری دارند. جهت جلوگیری از آلودگی و حفظ بهداشت کارخانه یکی از نکات بسیار مهم تمیز بودن جعبه‌ها است که از رشد کپک جلوگیری می‌کند.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود، فاصله مزرعه تا کارخانه است، هر چه این فاصله کوتاه‌تر باشد، آلودگی و کپک کاهش می‌یابد و در نهایت محصولی بهتر از نظر طعم، رنگ و مواد مغذی عرضه می‌گردد. جعبه‌ها پس از توزین در سکوی بارگیری قرار می‌گیرد و کالای توزین شده و با کنترل تعداد جعبه یا سبد تحویل گرفته می‌شود.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱۶)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

۲- شستشو :

قبل از اینکه گوجه فرنگی سوت شود باید کاملاً تمیز گردد. در محل سکوی بارگیری یک حوضچه سیمانی قرار دارد که کف آن از صفحات مشبك پوشانده شده و هوا توسط یک پنکه به داخل آن وزیده می‌شود. حوضچه پر از آب است گوجه‌ها از سبد در آب حوضچه تخلیه می‌شود. البته کف حوضچه دارای شبی مناسب می‌باشد بطوریکه با باز کردن دریچه خروج گوجه‌ها به راحتی همراه آب در کanal مربوطه جاری شده و ضمن شستشوی اولیه به سمت خط تولید هدایت می‌شوند و در ابتدای خط تولید وارد مخزن اولیه شستشو می‌شوند. این مخزن که ظرفیت آن حدود یک پنجم ظرفیت میز سورتینگ خط تولید بعد از آن بوده و مجهز به لوله‌های هوا می‌باشد. هوای دمیده شده از این لوله‌ها سبب به غلیان در آمدن گوجه‌ها و در نتیجه شستشوی بهتر گوجه‌ها می‌شود.

۳- سورتینگ و لکه‌گیری :

عملیات سورتینگ روی نوار نقاله صورت می‌گیرد، جنس لوله‌های غلتکی از آلومینیوم است. گوجه‌ها برای شستشوی نهایی از زیر دوشاهی آب رد شده و روی میز سورتینگ قرار می‌گیرد گوجه‌فرنگی‌ها در حین عبور از روی نوار سورتینگ توسط کارگرانی که در دو طرف میز قرار دارند مورد بازرگانی قرار می‌گیرند و گوجه‌های نامناسب و کال و لهیده و یا چیزهای دیگری مثل چوب و غیره که احتمالاً همراه گوجه‌ها باشند از گوجه‌ها جدا می‌گردد.

۴- خرد کردن و پالپ کردن گوجه فرنگی :

گوجه فرنگی‌ها پس از عبور از زیر دوش آب که شستشوی نهایی را انجام می‌دهد وارد خردکن می‌شود و در آن که از یکسری تیغه‌های ثابت و یکسری تیغه‌های متحرک تشکیل شده است سبب خرد شدن گوجه‌ها می‌شود. گوجه‌های خرد شده وارد مخزنی در زیر خردکن موسوم به بالانس تانک می‌شود.

۵- حرارت دادن اولیه :

در تمام پیش‌گرمهای از بخار به عنوان محیط حرارتی استفاده می‌شود. گوجه‌های خرد شده توسط منو پمپ وارد پری‌هیتر می‌شوند. پری‌هیتر یک دستگاه افقی استوانه‌ای است که درون آن لوله‌های استیل

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱۷)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

با قطر کمتر قرار دارد و اطراف لوله‌ها بخار می‌باشد بطوریکه گوجه‌های خرد شده با عبور از داخل این لوله‌ها به حرارت حدود ۸۵-۹۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسند . حرارت داده شده در پری‌هیتر اولاً سبب می‌شود تا راندمان آبده‌ی در مرحله فیلتراسیون افزایش یابد ثانیاً آنزیم پکتیناز از بین برود و در نتیجه محصول تولیدی از کیفیت بهتری برخوردار باشد ثالثاً بار میکروبی کاهش یافته و به راندمان سالم‌سازی در مراحل بعدی کمک می‌کند و بعلت متلاشی و نرم شدن بافت گوجه‌ها ضمن آسانتر کردن عمل آبگیری استهلاک صافی‌ها را نیز کاهش می‌دهد .

۶- صاف کردن و فیلتراسیون :

آب و گوشت گوجه فرنگی خرد شده که گرم شده است به داخل ۲ یا ۳ دستگاه سیکلون یا صافی پمپ می‌شود تا پوست و بذر آن جدا گردد . معمولاً به اولین دستگاه صافی، پالپ گفته می‌شود . شکل دستگاه بصورت استوانه‌ای است . در داخل آن یک صافی نسبتاً درشت وجود دارد، آب گوجه فرنگی توسط خردکننده‌ای دوار، با فشار، از داخل توری عبور می‌کند، قسمت خردکننده فشار آن قابل تنظیم است. قطر سوراخ‌های توری حدود ۱ میلیمتر می‌باشد، پوست و بذر از داخل توری به درون یک کانال هدایت می‌شود.

دومین و سومین دستگاه، کار دستگاه اول را کامل کرده و ذرات رنگین تیره‌تر را جدا کرده و رشته‌های سلولزی موجود در گوشت را خرد می‌کند و نتیجه آن تولید گوشتی با بافت نرم و یکنواخت می‌باشد. دو دستگاه آخر را که صافی‌های نرم‌کننده می‌نامند، دارای منفذ ۷،۰ میلیمتر (دستگاه دوم) و ۴،۰ میلیمتر (دستگاه سوم) هستند. تنظیم صافی بر این اساس است که بخش خردکننده صافی طوری تنظیم شود که تفاله خارج شده کاملاً خشک شود.

۷- تغليظ پالپ گوجه فرنگی :

بعد از صاف کردن آب گوجه فرنگی به داخل دستگاه‌های تغليظ هدایت می‌شود . در این مرحله با تبخیر آب ، بر مقدار مواد جامد آن افزوده می‌شود تا اينکه به غلظت مورد نظر برسد. آب گوجه فرنگی می‌تواند در یک یا دو یا چند مرحله تغليظ شود تا به محصول نهايی تبدیل گردد اينکار در کارخانجات بزرگ معمولاً در دو مرحله بهصورت بچ و يا در يك سيسitem مداوم و بصورت سيرکولاتسيون انجام می‌شود اما در کارگاه‌های

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهايی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱۸)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

کوچک می‌توان از دیگهای تحت خلاء یک مرحله‌ای و یا از دو دیگ مشابه هم و در طی دو مرحله استفاده نمود . در هر حال آب گوجه فرنگی در دیگ تغليظ تحت خلاء و بصورت غیرمستقیم تماس با بخار حرارت می‌بیند و آب خود را از دست می‌دهد و به غلظت مورد نظر می‌رسد.

تغليظ آب گوجه فرنگی تحت خلاء سبب حفظ کیفیت رنگ و ویتامینها از یک طرف و افزایش سرعت عمل و صرفه‌جویی در انرژی از طرف دیگر می‌گردد . چون در خلاء ، تبخیر آب در دمای پایین‌تر صورت می‌گیرد ، در نتیجه محصول تولید شده رنگ و کیفیت بهتری خواهد داشت.

-۸- پاستوریزاسیون :

دمای گوجه فرنگی تغليظ شده باید به حدود ۹۰ درجه سانتی‌گراد رسانده شود تا میکروب‌های فاسد‌کننده منهدم شود. گوجه از مخزن ذخیره‌ها عبور از دستگاهی مشابه پری‌هیتر پاستوریزه شده و در درجه حرارت حدود ۸۵-۹۰ درجه سانتی‌گراد حرارت می‌بیند.

-۹- خشک کردن :

بعد از پاستوریزاسیون محصول توسط پمپ با فشار زیاد به خشک‌کن وارد می‌شود . معمولاً شیوه برگزیده برای خشک کردن یک محصول بستگی به ماده غذایی ، میزان کیفیت دلخواه و هزینه‌های تمام شده دارد . با توجه به ماهیت گوجه فرنگی و حساسیت آن به حرارت مناسب‌ترین خشک‌کن که برای این محصول استفاده می‌شود خشک‌کن پاششی : Spray Dryer می‌باشد. این دستگاه‌های خشک کننده از نظر گروه ، جزو خشک کننده‌هایی است که با جابجایی هوا کار می‌کند. ملحقات این سیستم از یک ذره-کننده (Collector)، بادبزن (Fan) تشکیل می‌شود. هر چه اندازه ذرات خارج شده از داخل نازل خشک کن یکنواخت‌تر باشد سرعت خشک شدن محصول بیشتر می‌شود. عدم یکنواختی ذرات به تولید پودر نامرغوب منجر می‌شود.

عصاره تغليظ شده در خشک‌کن با هوای گرم تبدیل به پودر می‌شود ، وقتی پودر از خشک‌کن خارج می‌شود رطوبت آن به ۳ درصد می‌رسد.


خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۱۹)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

۱۰- بسته بندی :

معمولًاً پودر گوجه فرنگی را در کیسه‌های چند لایه یا کیسه‌های مضاعف بسته‌بندی کرده و سپس در یک ظرف قرار می‌دهند. معمولًاً برای جذب رطوبت ظرف از مواد دسیکانت استفاده می‌کنند و همچنین از گازهای خنثی مثل ازت استفاده می‌شود.

پودر گوجه فرنگی را می‌توان در بسته‌های ۲۰-۲۵ کیلوگرمی و یا بسته‌های ۱۰۰ الی ۵۰۰ گرمی بسته‌بندی نمود و سپس محصول بسته‌بندی شده وارد انبار محصول و جهت فروش آماده می‌گردد.

دیاگرام فرآیند تولید پودر گوجه فرنگی



۴- تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی‌های مرسوم (به شکل اجمالی) در فرآیند

تولید محصول

یکی از ضعف‌های صنعت فرآورده‌های گوجه فرنگی، مسئله حمل و نقل گوجه فرنگی می‌باشد. اخیراً روش تخلیه گوجه فرنگی با آب استفاده می‌شود و کاربرد این روش توصیه می‌گردد. مزایای این روش نقش حفاظتی آب در حمل و نقل، زمان شستشوی طولانتری، جلوگیری از رشد کپک‌ها به‌وسیله اضافه کردن مواد قارچ‌کش به آب و کاهش هزینه کارگر می‌باشد.

یک راه دیگر برای بهبود روند فرآوری گوجه فرنگی اسیدی کردن آن قبل از فرآوری می‌باشد که این کار باعث جلوگیری از زنده ماندن اسپورهای فلت - سور می‌شود. همچنین یکی از عمدۀ عوامل موثر بر هزینه تولید محصول، اتلاف انرژی حرارتی می‌باشد که می‌توان از تکنولوژی کمپرس مجدد بخار استفاده کرد که با استفاده از این سیستم بخار آماده بهره برداری مجدد می‌گردد.

۵- بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه‌گذاری ثابت به تفکیک ریالی و ارزی (با استفاده از اطلاعات واحدهای موجود، در دست اجراء، UNIDO و اینترنت و بانک‌های اطلاعاتی جهانی، شرکت‌های فروشنده تکنولوژی و تجهیزات و ...)

در این بخش بررسی‌های پارامترهای مهم اقتصادی احداث یک واحد صنعتی تولید پودر گوجه فرنگی با حداقل ظرفیت اقتصادی نظیر؛ برآورد هزینه‌های ثابت و در گردش مورد نیاز واحد، نقطه سر به سر، سرانه سرمایه‌گذاری و ... انجام می‌گیرد. برای این منظور ابتدا برنامه سالیانه تولید واحد مورد نظر، بر اساس مشخصات فنی ماشین‌آلات خط تولید، برآورد می‌شود که در جدول زیر ارائه شده است. لازم به ذکر است؛ تولید سالیانه بر اساس تعداد ۳ شیف کاری ۸ ساعته برای ۳۰۰ روز کاری محاسبه گردیده است.

جدول (۱۴): برنامه سالیانه تولید

کل ارزش فروش (میلیون ریال)	قیمت فروش واحد (ریال)	ظرفیت سالیانه	واحد	شرح	٪
۳۹۹۹۹/۹۶	۱۲۰۰۰۰۰	۳۳۳/۳۳۳	تن	پودر گوجه فرنگی	۱
مجموع (میلیون ریال)					

۱-۵- اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت طرح

سرمایه ثابت به آن دسته از دارائی‌ها اطلاق می‌شود که دارای طبیعتی ماندگار داشته که در جریان عملیات واحد تولیدی از آنها استفاده می‌شود. این دارائی‌ها شامل زمین، ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین‌آلات تولید، تأسیسات جانبی و ... می‌باشد که در ادامه هریک از آنها برای واحد تولیدی پودر گوجه فرنگی محاسبه می‌شود.

۱-۵- هزینه‌های زمین و ساختمان سازی

برای محاسبه هزینه‌های تهیه زمین و ساختمان‌های مورد نیاز این واحد، لازم است اندازه بناهای مورد نیاز از قبیل؛ سالن تولید، انبارها، ساختمان‌های اداری، محوطه، پارکینگ و ... برآورد شود. سپس مقدار زمین

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۲۲)	مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی	

مورد نیاز برای احداث بناها با در نظر گرفتن توسعه طرح در آینده، محاسبه شود. در جداول زیر مقدار زمین و انواع بناهای مورد نیاز، برآورد و هزینه‌های تهیه آنها محاسبه شده است.

جدول (۱۵): هزینه‌های زمین

ردیف.	شرح	بعضی از	بعضی از	جمع
		زمین سالن‌های تولید و انبار	بهای هر متر مربع (ریال)	(میلیون ریال)
۱	زمین سالن‌های اداری، خدماتی و عمومی	۱۳۰۰	۲۲۰/۰۰۰	۲۸۶
۲	زمین محوطه	۴۵۰		۹۹
۳	زمین توسعه طرح	۸۰۰		۱۷۶
۴		۲۵۰		۵۵
جمع زمین مورد نیاز (متر مربع)		۲۸۰۰	مجموع (میلیون ریال)	۶۱۶

جدول (۱۶): هزینه‌های ساختمان‌سازی

ردیف.	شرح	بعضی از	بعضی از	هزینه کل (میلیون ریال)
		مساحت (مترمربع)	بهای هر متر مربع (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سوله خط تولید	۱۱۰۰	۱/۷۵۰/۰۰۰	۱۹۲۵
۲	انبارها	۲۰۰	۱/۲۵۰/۰۰۰	۲۵۰
۳	ساختمان‌های اداری، خدماتی و عمومی	۲۵۰	۲/۵۰۰/۰۰۰	۶۲۵
۴	محوطه‌سازی، خیابان کشی، پارکینگ و فضای سبز	۸۰۰	۱۵۰/۰۰۰	۱۲۰
۵	دیوارکشی	۲۰۰	۳۰۰/۰۰۰	۶۰
مجموع (میلیون ریال)		۲۹۸۰		

۲-۵-۱-۲- هزینه ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید

این هزینه‌ها براساس استعلام صورت گرفته از شرکت‌های مهم تولید کننده یا نمایندگی‌های معتبر برآورد می‌گردد. همچنین هزینه‌های جانبی تهیه ماشین‌آلات، شامل؛ هزینه‌های حمل و نقل، نصب و راهاندازی، عوارض گمرکی و ... نیز محاسبه می‌شود. در جدول زیر فهرست ماشین‌آلات تولیدی و تعداد مورد نیاز آن در خط تولید ارائه شده است و براساس قیمت‌های اخذ شده، هزینه‌های اصلی و جانبی تهیه ماشین‌آلات و تجهیزات، محاسبه گردیده است.

صفحه (۲۳)	گزارش نهایی	خرداد ۱۳۸۷	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
			مجربی: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

جدول (۱۷): هزینه ماشین آلات خط تولید

ردیف	شرح	تعداد	قيمت واحد		هزینه کل (میلیون ریال)
			هزینه به دلار	هزینه به ریال	
۱	بخش ورودی و آماده سازی : به ظرفیت ۷۰ تن گوجه ورودی شامل حوضچه توری - نقاله بالابرند - نقاله سورتینگ و الکتروموتور	یک دستگاه	۱۴۸۵۰۰۰۰	۱۴۸/۵	---
۲	خردکن و عمل آوری اولیه : استنليس استیل - الکتروموتور - پیش گرم کن - مخزن ۵۰ لیتری	یک دستگاه	۴۴۱۵۰۰۰۰	۴۴۱/۵	---
۳	مخزن : ظرفیت ۱۰۰۰ لیتر با پمپ ۲ اینچ	یک دستگاه	۱۸۵۰۰۰۰	۱۸/۵	---
۴	سیستم صاف کننده : دو دستگاه صافی : استنليس استیل ، الکتروموتور ۲۸۰۰ دور - نقاله - تابلو فرمان	یک دستگاه	۲۳۲۰۰۰۰۰	۲۳۲	---
۵	مخازن آب گوجه فرنگی : استنليس استیل ، میکسردار ۴۰۰۰ لیتری جنس پلی اتیلن	یک دستگاه	۱۲۴۵۰۰۰۰	۱۲۴/۵	---
۶	واحد تغليظ : ۳ دستگاه دیگ تغليظ ۲ تنی ، استنليس استیل - ۲ عدد الکتروپمپ - سیستم خنک کننده و سایر متعلقات	یک دستگاه	۲۳۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰	---
۷	پاستوریزاتور و متعلقات (پمپ)	یک دستگاه	۸۵۰۰۰۰۰۰	۸۵۰	---
۸	خط کامل اسپری درایر : مدل PC-۱۵۰ (برتوزی ایتالیا) با کلیه متعلقات با هزینه نصب	یک دستگاه	۸.....	۷۲۸۰	---
۹	دستگاه بسته بندی : به ظرفیت ۲۵ تا ۳۰ عدد در دقیقه	یک دستگاه	۱۲۰۰۰	۱۰۹۲	---
۱۰	سایر لوازم و متعلقات خط تولید (۵ درصد کل)		۶۲۴۳۵۰۰۰	۶۲۴/۳۵	---
۱۱	هزینه حمل و نقل، خرید خارجی، نصب و راهاندازی (۱۰ درصد کل)		۱۲۴۸۷۰۰۰۰	۱۲۴۸/۷	---
		مجموع (میلیون ریال)			
		۱۴۳۶۰/۰۵			

۱-۳-۵- هزینه‌های تأسیسات

هر واحد تولیدی، علاوه بر دستگاه‌های اصلی خط تولید، جهت تکمیل یا بهبود فرآیندها، نیاز به تجهیزات و تأسیسات جانبی، نظیر، تأسیسات گرمایش و سرمایش، آب، برق، دیگ بخار، کمپرسور، راهاندازی (۱۰ درصد کل) تأمین می‌شود.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۲۴)		مجربی: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

تأسیسات اطفاله حریق و ... خواهد داشت. انتخاب این موارد با توجه به ویژگی‌های فرآیند و محدودیت‌های منطقه‌ای و زیست‌محیطی انجام می‌گیرد. تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز این طرح و هزینه‌های تهیه آن در جدول زیر ارائه شده است.

جدول (۱۸): هزینه‌های تأسیسات

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)
۱	تأسیسات سرمایش و گرمایش	۶۰
۲	تأسیسات اطفاله حریق	۱۰
۳	تأسیسات آب و فاضلاب	۱۰۰
مجموع (میلیون ریال)		۱۷۰

۴-۵-۱-۴- هزینه لوازم اداری و خدماتی

واحدهای اداری و خدماتی هر واحد تولید نیاز به لوازم و تجهیزات خاص خود را دارند که برای واحد تولید پودر گوجه‌فرنگی در جدول زیر برآورد شده است.

جدول (۱۹): هزینه لوازم اداری و خدماتی

ردیف	شرح	تعداد	قيمت واحد (ریال)	جمع هزینه (میلیون ریال)
۱	میز و صندلی	۶	۱/۵۰۰/۰۰۰	۹
۲	دستگاه فتوکپی	۱	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰
۳	کامپیوتر و لوازم جانبی	۲	۱۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۰
۴	تجهیزات اداری	۶ سری	۱/۰۰۰/۰۰۰	۶
۵	خودرو سبک	۱	۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵۰
۶	خودرو سنگین	۱	۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰	۵۰۰
مجموع (میلیون ریال)		۷۰۵		

صفحه (۲۵)	گزارش نهایی	خرداد ۱۳۸۷	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی			

۱-۵- هزینه‌های خرید حق انشعباب

هر واحد تولیدی برای شروع فعالیت و ادامه آن، نیاز به آب، برق، گاز، ارتباطات و ... دارد. در جدول زیر، هزینه خرید انشعباب‌های برق، گاز، تلفن براساس ظرفیت مورد نیاز واحد تولید پودر گوجه فرنگی ارائه شده است.

جدول (۲۰) : حق انشعباب

ردیف	شرح	واحد	ظرفیت موردنیاز	قیمت واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	انشعاب برق	رشته	ارشتہ ۳ فاز ۲۰۰ آمپر ارشتہ تک فاز ۱۲۵ آمپر	۱۲۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰	۱۵۰
۲	انشعاب آب	اینج	۲	—	۶۰
۳	انشعاب گاز	اینج	۲	—	۸۰
۴	انشعاب تلفن	خط	۵	۲۰۰۰۰۰	۱۰
مجموع (میلیون ریال)					
۳۰۰					

۱-۶- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شامل مطالعات اولیه، اخذ مجوزها، هزینه‌های آموزش پرسنل و راهاندازی آزمایشی و... می‌باشد که در جدول زیر، برآورد شده است.

جدول (۲۱) : هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

ردیف	عنوان	هزینه (میلیون ریال)
۱	مطالعات اولیه و اخذ مجوزهای لازم	۳۷۴/۶
۲	آموزش پرسنل	۳۷۴
۳	راهاندازی آزمایشی	۶۲۴
مجموع (میلیون ریال)		
۱۳۷۲/۶		

صفحه (۲۶)	گزارش نهایی	خرداد ۱۳۸۷	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی			

با توجه به جداول ۱۵ الی ۲۱ کلیه هزینه‌های ثابت مورد نیاز برای احداث طرح برآورد گردید که در جدول زیر به‌طور خلاصه کل سرمایه ثابت مورد نیاز طرح ارائه شده است.

جدول (۲۲): جمع‌بندی سرمایه‌گذاری ثابت طرح

ردیف	عنوان هزینه	هزینه	
		دollar	میلیون ریال
۱	زمین	۶۱۶	
۲	ساختمان‌سازی	۲۹۸۰	
۳	تأسیسات	۱۷۰	
۴	لوازم و تجهیزات اداری و خدماتی	۷۰۵	
۵	ماشین‌آلات تولیدی	۱۴۳۶۰	۹۲۰۰۰
۶	حق انشعاب	۳۰۰	---
۷	هزینه‌های قبل از بهره‌برداری	۱۳۷۳	---
۸	پیش‌بینی نشده (۵ درصد)	۶۲۴	---
	جمع	۲۱۱۲۸	۹۲۰۰۰
	مجموع (میلیون ریال)	۲۱۱۲۸	

۵-۲- هزینه‌های سالیانه

علاوه بر سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت احداث و راهاندازی واحد، یک سری از هزینه‌ها بایستی به صورت سالانه براساس تولید محصول انجام شود. این هزینه‌ها شامل تهیه مواد اولیه، نیروی انسانی، انرژی مصرفی، هزینه استهلاک تجهیزات، ماشین‌آلات و ساختمان‌ها، هزینه تعمیرات و نگهداری، هزینه‌های فروش محصولات، هزینه تسهیلات دریافتی، بیمه و ... می‌باشد. در جداول زیر هزینه‌های سالیانه هریک از این موارد برآورد شده است.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۲۷)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر - معاونت پژوهشی

جدول (۲۳): هزینه سالیانه مواد اولیه

ردیف	شرح	واحد	محل تأمین	قیمت واحد		صرف سالیانه	قیمت کل (میلیون ریال)
				دلار	ریال		
۱	گوجه‌فرنگی	تن	داخلی (مزارع اطراف محل اجرای طرح)	---	۲۰۰۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰۰۰۰
۲	کيسه ۱۰ کیلویی، ۱۰۰ گرمی	عدد	داخلی	---	۳۰۰	۳۵۰۰۰	۱۰۵
مجموع (میلیون ریال)							۲۰۱۰۵

جدول (۲۴): هزینه سالیانه نیروی انسانی

ردیف	شرح	تعداد	حقوق ماهیانه (ریال)	حقوق و مزایای سالیانه معادل ۱۴ ماه (میلیون ریال)
۱	مدیر ارشد	۱	۸/۰۰۰/۰۰۰	۱۱۲
۲	مدیر واحدها	۱	۶/۰۰۰/۰۰۰	۸۴
۳	مدیر امور اداری	۱	۵/۰۰۰/۰۰۰	۷۰
۴	مدیر امور مالی و فروش	۱	۵/۰۰۰/۰۰۰	۷۰
۵	پرسنل تولیدی متخصص	۲	۳/۵۰۰/۰۰۰	۹۸
۶	پرسنل تولیدی (تکنسین)	۳	۳/۰۰۰/۰۰۰	۱۲۸
۷	کارگر و کارمند ساده	۱۷	۲/۵۰۰/۰۰۰	۶۰۰
۸	خدماتی	۱	۲/۵۰۰/۰۰۰	۳۵
مجموع (میلیون ریال)				
۱۱۹۷				

صفحه (۲۸)	گزارش نهایی	خرداد ۱۳۸۷	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
			مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

جدول (۲۵): مصرف سالیانه آب، برق، سوخت و ارتباطات

ردیف	شرح	واحد	صرف روزانه (ریال)	قیمت واحد (ریال)	تعداد روز کاری	هزینه سالیانه (میلیون ریال)	
۱	برق مصرفی	کیلو وات ساعت	۲۲۵	۱۳۰۰	۳۰۰	۸۷/۸	
۲	آب مصرفی	متر مکعب	۱۰	۶۰۰		۱/۸	
۳	تلفن	پالس	—	—		۳/۵	
۴	سوخت	گیگاژول	۱۲	۷۰۰		۲/۵	
مجموع (میلیون ریال)							
۹۵/۶							

جدول (۲۶): استهلاک سالیانه ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختمان‌ها

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)	نرخ استهلاک (%)	هزینه استهلاک (میلیون ریال)
۱	ساختمان‌ها، محوطه و ...	۲۹۸۰	۵	۱۴۹
۲	ماشین‌آلات خط تولید	۱۴۳۶۰	۱۰	۱۴۳۶
۳	تأسیسات	۱۷۰	۱۰	۱۷
۴	لوازم و تجهیزات اداری و خدماتی	۳۸۵	۱۵	۵۷/۸
مجموع (میلیون ریال)				
۱۶۵۹/۸				

جدول (۲۷) : تعمیرات و نگهداری سالیانه ماشین‌آلات، تجهیزات مورد نیاز

ردیف	شرح	هزینه (میلیون ریال)	نرخ تعمیر نگهداری (%)	هزینه استهلاک (میلیون ریال)
۱	ساختمان	۲۹۸۰	۵	۱۴۹
۲	ماشین‌آلات خط تولید	۱۴۳۶۰	۱۰	۱۴۳۶
۳	تأسیسات	۱۷۰	۷	۱۱/۹
۴	لوازم و تجهیزات اداری و خدماتی	۳۸۵	۱۰	۳۸/۵
مجموع (میلیون ریال)				
۱۶۳۵/۴				

صفحه (۲۹)	گزارش نهایی	خرداد ۱۳۸۷	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
-----------	-------------	------------	--

جدول (۲۸): هزینه تسهیلات دریافتی

ردیف	شرح	مقدار (میلیون ریال)	نرخ سود(%)	سود سالیانه (میلیون ریال)
۱	تسهیلات بلند مدت	۱۴۵۰۰	۱۰	۱۴۵۰
۲	تسهیلات کوتاه مدت	۵۲۰۰	۱۲	۶۲۰
مجموع (میلیون ریال)			۲۰۷۰	

جدول (۲۹): هزینه‌های سالیانه

ردیف	شرح	هزینه سالیانه	دollar	میلیون ریال
۱	مواد اولیه	---	---	۲۰۱۰۵
۲	نیروی انسانی	---	---	۱۱۹۷
۳	آب، برق، تلفن و سوخت	---	---	۹۵/۶
۴	استهلاک ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختمان‌ها	---	---	۱۶۵۹/۸
۵	تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختمان	---	---	۱۶۳۵/۴
۶	هزینه تسهیلات دریافتی	---	---	۲۰۷۰
۷	هزینه‌های فروش (۲ درصد کل فروش)	---	---	۸۰۰
۸	هزینه بیمه کارخانه (۰/۲ درصد)	---	---	۳۷
۹	پیش‌بین نشده (۵ درصد)	---	---	۱۳۸۰
جمع			۲۸۹۷۰	
مجموع (میلیون ریال)			۲۸۹۷۰	

۳-۵- سرمایه در گردش مورد نیاز طرح

سرمایه در گردش به نقدینگی اطلاق می‌شود که برای تهیه مواد و ملزمات مورد نیاز در جریان تولید نظیر مواد اولیه، نیروی انسانی و ... هزینه می‌شود و بهطور کلی شامل سرمایه‌ای است که باید کلیه هزینه‌های جاری واحد تولیدی را پوشش دهد و لازم است در هر زمان در دسترس باشد. مقدار سرمایه در گردش بستگی به توان بازرگانی و مدیریتی واحد تولیدی دارد بهطور مثال اگر امکان دسترسی سریع به مواد اولیه در هر زمان وجود داشته باشد، نیاز کمتری به سرمایه برای تهیه آن است و بر عکس در صورت طولانی اولیه در هر زمان وجود نداشته باشد، نیاز کمتری به سرمایه برای تهیه آن است و بر عکس در صورت طولانی

مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی	گزارش نهایی	خرداد ۱۳۸۷
مجربی: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی	صفحه (۳۰)	

بودن فرآیند دسترسی به آن، سرمایه در گردش برای خرید افزایش می‌یابد چراکه لازم است مواد مورد نیاز برای زمان بیشتری سفارش داده شود.

به‌طور معمول حداقل سرمایه در گردش مورد نیاز، معادل ۲۰ الی ۲۵ درصد کل هزینه‌های جاری سالیانه واحد تولیدی (معادل هزینه‌های ۲ الی ۳ ماه) است. این مسئله برای مواد اولیه خارجی که ممکن است فرآیند سفارش و خرید آن طولانی باشد دوازده ماه در نظر گرفته می‌شود تا ریسک توقف خط تولید به علت فقدان مواد اولیه کاهش یابد. در جدول زیر سرمایه در گردش مورد نیاز برای انجام مطلوب جریان تولید محصول محاسبه شده است.

جدول (۳۰): برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز

ارزش کل		مقدار مورد نیاز	شرح	٪
دلار	میلیون ریال			
—	۸۵۰۰	۵ ماه	مواد اولیه داخلی	۱
—	۲۰۰	۲ ماه	حقوق و مزایای کارکنان	۲
—	۱۶	۲ ماه	آب و برق، تلفن و سوخت	۳
—	۲۷۳	۲ ماه	تعمیرات و نگهداری	۴
—	۲۷۷	۲ ماه	استهلاک	۵
—	۵۲۰	۳ ماه	تسهیلات دریافتی	۶
—	۶۰۰	۳ ماه	هزینه‌های فروش، بیمه، پیش‌بینی نشده	۷
—	۱۰۳۸۶	جمع		
۱۰۳۸۶		مجموع (میلیون ریال)		

۴-۵- کل سرمایه مورد نیاز طرح

کل سرمایه مورد نیاز برای احداث واحد تولید پودر گوجه فرنگی شامل دو جزء سرمایه ثابت (جدول ۲۲) و سرمایه در گردش (جدول ۳۰) است که به‌طور خلاصه در جدول (۳۱) ارائه شده است.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳۱)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

جدول (۳۱): سرمایه‌گذاری کل

ردیف	شرح	ارزش کل (میلیون ریال)
۱	سرمایه ثابت	۲۱۱۲۸
۲	سرمایه در گردش	۱۰۳۸۶
	مجموع (میلیون ریال)	۳۱۵۱۴

– نحوه تأمین سرمایه

برای تأمین سرمایه مورد نیاز طرح، از تسهیلات بلندمدت (۵-۲ ساله) برای تأمین ۷۰ درصد سرمایه ثابت مورد نیاز و از تسهیلات کوتاه مدت (۱۲-۶ ماهه) برای تأمین ۵۰ درصد سرمایه در گردش مورد نیاز استفاده می‌شود.

جدول (۳۲): نحوه تأمین سرمایه

سهم سرمایه‌گذاران (میلیون ریال)	تسهیلات بانکی		مبلغ (میلیون ریال)	نوع سرمایه
	مقدار (میلیون ریال)	سهم (درصد)		
۶۶۲۸	۱۴۵۰۰	۷۰	۲۱۱۲۸	سرمایه ثابت
۵۱۸۶	۵۲۰۰	۵۰	۱۰۳۸۶	سرمایه در گردش
۱۱۸۱۴	۱۹۵۰۰	مجموع (میلیون ریال)		

۶-۵- شاخص‌های اقتصادی طرح

پس از ارائه جداول مالی سرمایه، هزینه و درآمد، جهت بررسی بیشتر مسائل اقتصادی طرح، لازم است شاخص‌های مهم مرتبط، از قبیل؛ قیمت تمام شده، سود ناخالص سالیانه، نرخ برگشت سرمایه، مدت زمان بازگشت سرمایه، درصد تولید در نقطه سر به سر، درصد سرمایه‌گذاری ارزی به سرمایه‌گذاری کل، سرانه سرمایه‌گذاری ثابت و ... برای متقارضیان سرمایه‌گذاری طرح تولید پودر گوجه‌فرنگی محاسبه شود که در ادامه ارائه می‌شود.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳۲)	مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی	

- قیمت تمام شده:

$$\frac{\text{هزینه سالیانه}}{\text{مقدار تولید سالیانه}} = \text{قیمت تمام شده واحد کالا} \Rightarrow \frac{289700000}{333/333}$$

ریال ۸۷۰۰۰۰۰ = قیمت تمام شده واحد کالا(تن)

- سود ناخالص سالیانه:

$\Rightarrow \text{هزینه سالیانه} - \text{فروش کل} = \text{سود ناخالص سالیانه}$

$$\text{درصد سود سالیانه} = \frac{39999960000 - 2897000000}{2897000000} = 102996000 \quad \text{ریال}$$

- درصد سود سالیانه به هزینه کل و فروش کل:

$$\text{درصد} = \frac{\text{سود ناخالص سالیانه}}{\text{هزینه کل تولید}} \times 100 = \frac{\text{سود سالیانه به هزینه کل}}{\text{درصد سود سالیانه به هزینه کل}} \Rightarrow \frac{38/07}{38/07}$$

$$\text{درصد} = \frac{\text{سود ناخالص سالیانه}}{\text{فروش کل}} \times 100 = \frac{\text{درصد سود سالیانه فروش کل}}{\text{درصد سود سالیانه به فروش}} \Rightarrow \frac{27/6}{27/6}$$

- نرخ برگشت سالیانه سرمایه:

$$\text{درصد} = \frac{\text{درصد برگشت سالیانه سرمایه}}{\text{سرمایه‌گذاری کل}} \times 100 = \frac{35}{35} \quad \text{درصد برگشت سالیانه سرمایه}$$

- مدت زمان بازگشت سرمایه

$$\text{سال} = \frac{100}{\text{درصد برگشت سالیانه سرمایه}} \Rightarrow \frac{100}{2/8} = \text{مدت زمان بازگشت سرمایه}$$

- درصد سرمایه‌گذاری ارزی به سرمایه‌گذاری کل:

$$\text{درصد سرمایه‌گذاری ارزی} = \frac{\text{معادل ریالی سرمایه‌گذاری ارزی}}{\text{سرمایه‌گذاری کل}} \times 100$$

$$\text{درصد} = \frac{26/6}{26/6} = \text{درصد سرمایه‌گذاری ارزی به سرمایه‌گذاری کل طرح}$$

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳۳)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

– سرمایه‌گذاری ثابت سرانه:

$$\text{رسانه} = \frac{\text{سرمایه‌گذاری ثابت}}{\text{تعداد کل پرسنل}} = 783,000,000 \text{ ریال}$$

– سرمایه‌گذاری کل سرانه:

$$\text{رسانه} = \frac{\text{سرمایه‌گذاری کل}}{\text{تعداد کل پرسنل}} = 1167,000,000 \text{ ریال}$$

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳۴)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

۶- میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

میزان مواد اولیه مورد نیاز سالانه حدود ۷۵۰۰ تن گوجه فرنگی می‌باشد که به علت ظرفیت بالای زمین‌های کشاورزی کشور و امکانات موجود محل تأمین آن از داخل کشور می‌باشد که با توجه به ارزآوری صنعت فوق و توسعه اقتصاد کشور می‌توان با استفاده از فنون نوین کشاورزی و اصلاح واریته‌های مقاوم و ترویج کشت آنها، تولید آن را افزایش داد.

در حال حاضر، استان‌های تهران (شهرستان‌هایی مانند ساوجبلاغ، کرج و شهریار)، خوزستان و فارس در زمینه کشت گوجه فرنگی پیشرو می‌باشند.

۷- پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح

در مکان یابی یک طرح توجه نکات ضروری بسیاری، نظیر نزدیکی به محل تأمین مواد اولیه، بازارهای عمده مصرف، امکانات زیربنایی، حمایت‌های دولت و نیروی انسانی متخصص وجود دارد که در ادامه به بررسی این پارامترها خواهیم پرداخت.

• بازارهای فروش محصولات

یکی از معیارهای مکان یابی برای یک طرح، انتخاب مکان مناسب برای ارائه محصولات تولید شده به بازار مصرف می‌باشد. با توجه به ماهیت طرح، تمامی استان‌های کشور دارای بازار مناسبی برای ارائه این گونه محصولات می‌باشند.

• بازار تامین مواد اولیه

همانطور که اشاره شد گوجه فرنگی مهمترین ماده اولیه این طرح می‌باشد که بیشتر در استان‌هایی نظیر تهران، خوزستان، فارس ... قابل تامین است، و سایر تجهیزات مورد نیاز نیز در استان‌هایی مانند تهران قابل تامین است. در یک طرح تولیدی صنایع غذایی دانش فنی و مهندسی نیز از اهمیت به سزایی برخوردار می‌باشد که باید به محل تأمین آن نیز توجه کرد.

• امکانات زیربنایی طرح

برای تامین نیازهایی از این دست، مانند شبکه برق سراسری، راههای ارتباطی و شبکه آبرسانی و فاضلاب و غیره، در سطح نیاز این طرح هیچ یک از استان‌های کشور دارای محدودیت خاصی نمی‌باشد.

• حمایت‌های خاص دولت

طرح حاضر جزء طرح‌های صنعتی عمومی به حساب می‌آید و به نظر نمی‌رسد که این طرح شامل حمایت‌های خاص دولت شود. با این حال اگر این طرح در مناطق محروم راه اندازی شود می‌تواند مشمول بعضی از حمایت‌های دولت شود.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳۶)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

• احتیاجات و نیازمندی‌های دیگر طرح

از آنجا که تامین نیازهایی همچون آب، برق و ... در تمامی نقاط کشور امکان پذیر است، بنابراین این مورد محدودیتی در انتخاب مکان مناسب ایجاد نمی‌کند.

با توجه به موارد فوق و با در نظر گرفتن شرایط و امکانات استان‌های مختلف از قبیل امکانات کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل، آب، برق و انرژی، استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، خوزستان، فارس، اردبیل، خراسان شمالی، کرمانشاه، کهگلويه و بويراحمد، گيلان و گلستان، برای صنعت تولید پودر گوجه فرنگی مناسب تشخیص داده می‌شود.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۳۷)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

۸- وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال

در طرح تولید پودر گوجه‌فرنگی، ترکیب نیروی انسانی و تخصص‌های مورد نیاز در جدول زیر ارائه شده است.

جدول (۳۷): ترکیب نیروی انسانی و تخصص‌های مورد نیاز

تخصص مورد نیاز	تعداد- نفر (برای سه شیفت کاری)	عنوان شغلی
کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، مدیریت، صنایع غذایی با تجربه حداقل ۱۰ سال فعالیت مرتبط	۱	مدیر ارشد
کارشناسی علوم و صنایع غذایی یا مهندسی صنایع غذایی با تجربه حداقل ۵ سال فعالیت مرتبط	۱	مدیر واحدها
کارشناسی رشته مدیریت، حسابداری یا امور اداری با تجربه حداقل ۵ سال فعالیت مرتبط	۱	مدیر امور اداری
کارشناسی یا کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، بازاریابی، بازرگانی یا حسابداری با تجربه حداقل ۱۰ سال فعالیت مرتبط	۲	مدیر امور مالی و فروش
کارдан یا کارشناس صنایع غذایی با تجربه حداقل ۳ سال فعالیت مرتبط	۲	پرسنل تولیدی متخصص
کاردان مکانیک و برق با تجربه حداقل ۵ سال آشنایی با دستگاه‌های خط تولید	۳	پرسنل تولیدی (تکنسین)
دیپلم با الویت رشته‌های فنی حرفة‌ای و دارا بودن گواهی‌نامه رانندگی	۱۷	کارگر و کارمند ساده
دیپلم با گواهی‌نامه رانندگی	۱	خدماتی

۹- بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی (راه- راه‌آهن - فرودگاه - بندر ...) و چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح

در یک مطالعه جامع ، بررسی و انتخاب محل مناسب جهت اجرای طرح ، هم از نظر فنی و هم از جهت اقتصادی ، کاملاً ضروری است .

وجود امکانات زیر بنایی در منطقه احداث طرح از عوامل موئثر در جذب بهتر نیروهای متخصص و کاهش هزینه خدمات به حساب می‌آید .

دسترسی به آب قابل شرب ، وجود شبکه برق شهری و پست‌های برق فشار قوی ، وجود دانشگاه و مراکز تربیت نیروهای متخصص، امکان بهره گیری از راه‌های آسفالت ، راه آهن ، فرودگاه و نیز دسترسی به شبکه توزیع گاز از جمله امکانات زیر بنایی به حساب می‌آیند که وجود آنها در منطقه احداث طرح به نحو موئثری در کاهش هزینه‌ها دخیل می‌باشد .

۱۰- وضعیت حمایت‌های اقتصادی و بازرگانی

- حمایت تعریفه گمرکی (محصولات و ماشین‌آلات) و مقایسه با تعریفه‌های جهانی

در اغلب واحدهای تولیدی بخشی از ماشین‌آلات از خارج کشور تأمین می‌شود. این ماشین‌آلات پس از آزمایش‌های اولیه و تأیید عدم مشکلات فنی از طریق گمرک وارد کشور خواهند شد. حقوق گمرکی که در حال حاضر برای این گونه ماشین‌آلات در نظر گرفته شده است، حدود ۱۰ درصد قیمت ماشین‌آلات خارجی می‌باشد.

از طرف دیگر واحدهای تولیدی که محصولات آنها به خارج از کشور صادر می‌شود، مستلزم پرداخت حقوق گمرکی می‌باشند. خوب‌بختانه در سالهای اخیر برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مشوچهایی برای آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد.

- حمایت‌های مالی (واحدهای موجود و طرح‌ها)، بانک‌ها -شرکت‌های سرمایه‌گذار

یکی از مهمترین حمایت‌های مالی برای طرح‌های صنعتی اعطای تسهیلات بلند مدت برای ساخت و تسهیلات کوتاه مدت برای خرید مواد ملزمومات مصرفی سالانه طرح می‌باشد. در ادامه شرایط این تسهیلات برای طرح‌های صنعتی می‌آید:

۱- در بخش سرمایه گذاری ثابت جهت دریافت تسهیلات بلند مدت بانکی اقلام ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف ۷۰ درصد سرمایه گذاری ثابت در محاسبات لحاظ می‌شود.

- ساختمان و محوطه سازی طرح، ماشین‌آلات و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب ۶۰ درصد محاسبه می‌گردد.

- ماشین‌آلات خارجی در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضریب ۹۰ درصد و در غیر این صورت با ضریب ۷۵ درصد محاسبه می‌گردد.

۲- این امکان وجود دارد، طرح‌هایی که به مرحله بهره برداری می‌رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان ۷۰ درصد از شبکه بانکی تأمین گردد.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۴۰)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

۳- نرخ سود تسهیلات ریالی در وام‌های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت ۱۲ درصد و نرخ سود تسهیلات ارزی $Libor + 2\%$ و هزینه‌های جانبی، مالی آن حدود $1/25$ درصد مبلغ تسهیلات اعطایی و نرخ سود تسهیلات ارزی برای مناطق محروم ۳ درصد ثابت می‌باشد.

۴- مدت زمان دوران مشارکت ، تنفس و باز پرداخت در تسهیلات ریالی و ارزی را با توجه به ماهیت طرح از نقطه نظر سود آوری و باز گشت سرمایه حداکثر ۸ سال در نظر گرفته می‌شود.

۵- حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و محروم ۱۰ سال در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر تسهیلات مالی معافیت‌های مالیاتی نیز برای برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد :

- با اجرای طرح در شهرک‌های صنعتی ، چهار سال اول بهره برداری ۸۰ درصد معافیت مالیاتی شامل طرح خواهد شد.

- با اجرای طرح در مناطق محروم ۱۰ سال اول بهره برداری شرکت از مالیات معاف خواهد بود .

۱۱- تجزیه و تحلیل و ارائه جمع‌بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای

جدید

با توجه به روند بررسی‌های انجام شده در این طرح و دلایل ارائه گردیده، می‌توان گفت که ایجاد واحد تولید پودر گوجه‌فرنگی، در صورت یافتن کاربردهای جدید و توانایی ارائه محصول به بازارهای جهانی، دارای توجیه اقتصادی می‌باشد. روند مصرف بازارهای جهانی و داخلی مؤید این مطلب است. گسترش مصرف این محصول به علت کاهش هزینه‌های تولید در محصولات به کار رفته در آن و افزایش بهداشت و کیفیت آنها می‌باشد.

پس از انجام مطالعات و بررسی‌های مختلف فنی و اقتصادی در این گزارش، مشخص گردید که اجرای طرح تولید پودر گوجه‌فرنگی دارای توجیه اقتصادی کامل می‌باشد زیرا شاخص‌های اقتصادی طرح، نظیر، قیمت تمام شده، سود سالیانه (حدود ۱۱۰۰۰ میلیون ریال در سال) و مدت زمان بازگشت سرمایه (تقريباً برابر با ۳ سال)، مناسب می‌باشد که نشان‌دهنده سودآوری مطلوب و مدت زمان بازگشت سرمایه نسبتاً پایینی است. هرچند میزان اشتغال‌زاوی و مقدار سرانه سرمایه‌گذاری طرح پایین است.

در صورتیکه طرح‌های در دست اجرای تولید پودر گوجه‌فرنگی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ درصد تا سال ۱۳۹۰ به بهره‌برداری برسد، مقدار تولید بیش از نیاز کشور خواهد شد. چنانچه متقاضایان احداث واحدهای جدید، برای یافتن مصارف جدید و صادرات محصولات برنامه‌ریزی نکنند، برای فروش محصول با مشکل مواجه می‌شوند. بنابراین برنامه‌ریزی در بخش صادرات این محصول از نیازهای مهم سرمایه‌گذاران برای در سال‌های آینده خواهد بود.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۴۲)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی

۱۲- منابع و مأخذ

- ۱- اداره کل اطلاعات و آمار وزارت صنایع و معادن.
- ۲- مرکز اطلاعات و آمار وزارت بازارگانی.
- ۳- کتاب "مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۸۶"، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
- ۴- پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آمار ایران.
- ۵- پایگاه اطلاع‌رسانی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
- ۶- نمایندگی شرکت‌های تولیدکنندگان ماشین‌آلات صنعت تولید پودر گوجه فرنگی، نظیر شرکت فرآیند پژوه پارس.
- ۷- پایگاه‌های اطلاع‌رسانی شرکت‌های تولید کننده ماشین‌آلات صنعت تولید پودر گوجه فرنگی.
- ۸- سازمان توسعه تجارت ایران.
- ۹- سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران.
- ۱۰- کتاب "صنایع تبدیلی گوجه فرنگی" نوشته مسعود فلاحی.
- ۱۱- CD استانداردهای بین‌المللی.

خرداد ۱۳۸۷	گزارش نهایی	مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی طرح‌های صنعتی
صفحه (۴۳)		مجری: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- معاونت پژوهشی